

Gwybodaeth am Feddyginiaeth

Meddyginiaeth gwrth-iselder

Enw fy meddyginiaeth yw

Meddyginiaeth



.....

.....

.....

.....



Pam ydw i wedi cael y feddyginiaeth yma?

Meddygaeth



Pwrpas y meddyginiaeth yma yw helpu pobl sy'n:

- teimlo'n anhapus, yn drist neu'n isel eu hysbryd
- ofnus, yn pryderu neu'n cael pyliau o banig

Pa bryd ydw i'n cymryd fy meddyginiaeth?

pa amser




Bydd eich meddyg yn dweud wrthy'ch chi pa bryd i gymryd eich meddyginiaeth.

Bydd eich meddyg yn dweud wrthy'ch faint o feddyginiaeth y mae angen i chi ei chymryd

Pa bryd fydda i'n teimlo'n well?

teimlo'n well




Fel arfer, mae'n cymryd 2 i 6 wythnos i'r feddyginiaeth weithio.

Os nad ydych chi'n teimlo'n well ar ôl 6 wythnos, dylech fynd i weld eich meddyg.

A fydd yna sgil-ffeithiau?

sgil-ffeithiau?



Bydd rhai pobl yn cael sgil-ffeithiau o'u meddyginiaeth.

Bydd eich meddyg yn rhoi gwybod i chi sut gallai'ch meddyginiaeth wneud i chi deimlo.


teimlo'n well ar ôl ychydig wythnosau



Fel arfer, mae sgil-ffeithiau meddyginiaeth yn stopio ar ôl ychydig wythnosau.

Gyda phwy ddylwn i siarad os oes gennyf broblemau?


Siarad



Os oes gennych broblemau gyda'ch meddyginiaethau, dylech ddweud wrth eich

- Fferyllydd • Nyrs • Meddyg • Gofalwr

fferyllydd



Os hoffech gael mwy o wybodaeth am eich meddyginiaeth, gofynnwch wrth eich **fferyllydd**

doctor and nurse



neu gallech ofyn wrth eich **meddyg** neu eich **nyrs**

phone 111



Gallwch gael gwybodaeth a chyngor am eich iechyd drwy ffonio 111. Yng Nghymru, mae'r rhif hwn yn uno dau wasanaeth – GIG Cymru a Gwasanaeth y tu allan i oriau arferol meddygon teulu.

website



Neu gallech ymweld â gwefan y GIG yn **www.nhs.uk**

